



Catalogue complet CFTS

Catalogue technique — Equipements et solutions professionnelles

Cote d'Ivoire

CFTS West Africa — Compagnie de Fournitures Techniques et de Services
Document genere le 12 mai 2026

Senegal • Cote d'Ivoire • Guinee Conakry • Burkina Faso • Niger

Tuyauterie & Hydraulique

Tubes PRV, PEHD, PVC et accessoires de reseaux.

Tube PRV DN400 PN16

Ref. CFTS-HY-400

Maghreb Pipe Industries

Conduite PRV pour reseaux structurants a forte contrainte mecanique et chimique.

Diametre nominal	DN400
Pression nominale	PN16
Rigidite	SN10000
Poids	18 kg/m
Longueur	12 m
Resine	Vinylester
Fibre	Verre type E et C
Fabrication	Enroulement helicoidal croise

Tube PEHD PN16

Ref. CFTS-HY-110

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

Tuyau PEHD & PP Annele

Ref. CFTS-HY-120

Tubes anneles pour l'assainissement.

Materiau	PEHD / PP
Type	Double paroi annelee

Tuyau PVC & PEHD Pression

Ref. CFTS-HY-130

Canalisations lisses pour reseaux pression.

Materiau	PVC-U ou PE100
Application	Eau Potable / Gaz

Tuyau PPR & Accessoires

Ref. CFTS-HY-140

Systeme PPR pour fluides chauds.

Materiau	Polypropylene Random
Assemblage	Polyfusion

Tuyau PPC Protection Cable

Ref. CFTS-HY-150

Gaine anneelee de protection pour cables.

Materiau	Plastique anneelee
Application	Reseaux secs enteres

Grillage Avertisseur

Ref. CFTS-HY-160

Grillage de signalisation enterre.

Couleurs	Marron, Bleu, Rouge, Vert
Application	Signaletique

HYDRAULIQUE

Hydraulique & Adduction d'eau

Pompes, groupes electropompes, motopompes, reservoirs, tuyauterie (PVC, PEHD, PRV, fonte, acier inoxydable) et accessoires hydrauliques.

Motopompe Thermique

Pompe de surface motorisee sur chassis.

Motorisation	Thermique
Montage	Chassis metallique portatif

Pompe Immergee 4 pouces

PEDROLLO

Pompe submersible pour forages.

Debit	Jusqu'a 350 l/min
Teneur en sable max	150 g/m3

Poteau incendie DN100

Ref. CFTS-HY-520

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
----------------------	-------------

Machine d electrofusion PEHD

Ref. CFTS-HY-540

ANABIB

Equipement de soudure pour garantir une etancheite durable des reseaux PEHD.

Disponibilite	Sur demande
----------------------	-------------

Pompe immergee grande profondeur

Ref. CFTS-HY-610

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
----------------------	-------------

Pirogue fibre de verre

Ref. CFTS-HY-700

Maghreb Pipe Industries

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite

Sur demande

HYDRAULIQUE

Raccords PEHD Electrofusion

Raccords electrosoudables pour reseaux PEHD sous pression.

Coude 90° Electrofusion

Ref. GE9P025C

Coude a 90 degres electrosoudable pour deviations angulaires.

DN	25 a 200 mm
Materiau	PE100
Pression	PN16

Coude 45° Electrofusion

Ref. GE4P063C

Coude a 45 degres electrosoudable.

DN	63 a 160 mm
Pression	PN16

Manchon Electrofusion

Ref. MP020C.PF

Manchon de raccordement droit electrosoudable.

DN	20 a 500 mm
Pression	PN16
Materiau	PE100

Reduction Electrofusion

Ref. 1434405

Raccord de reduction de section electrosoudable.

DN	32-20 a 315-250 mm
Pression	PN16

Te Egal / Reduit Electrofusion

Ref. TEP025C

Te de derivation electrosoudable.

DN	25 a 200 mm
Pression	PN16

Bouchon Electrofusion

Ref. CAEP040C

Bouchon de fin de ligne electrosoudable.

DN	40 a 250 mm
Pression	PN16

Selle T De Branchement Electrofusion

Ref. 12EPRES04020

Selle de piquage en T electrosoudable.

DN	40x20 a 160x40 mm
----	-------------------

Selle De Branchement Simple Electrofusion

Ref. CPSP040020.P

Selle de piquage direct electrosoudable.

DN	40-20 a 500-110 mm
----	--------------------

HYDRAULIQUE

Raccords PEHD Bout a Bout

Raccords a souder bout a bout pour conduites PEHD.

Bouchon Bout a Bout

Ref. 1320-005

Bouchon a souder bout a bout.

DN	40 a 500 mm
----	-------------

Collerette PEHD

Ref. 1323-005

Collet PEHD pour systeme de bridage.

DN	40 a 500 mm
SDR	11

Coude 45° Bout a Bout

Ref. 1321-225

Coude 45 degres a souder bout a bout.

DN	90 a 315 mm
----	-------------

Coude 90° Bout a Bout

Ref. 1321-110

Coude 90 degres a souder bout a bout.

DN	50 a 500 mm
----	-------------

Reduction Bout a Bout

Ref. 1322-005

Reduction concentrique lisse.

DN	75-63 a 500-400 mm
----	--------------------

Te Egal / Reduit Bout a Bout

Ref. 1324-015

Te de derivation bout a bout.

DN	63 a 500 mm
----	-------------

HYDRAULIQUE

Raccords a Compression PEHD

Raccords a compression pour reseaux PEHD d'eau potable et irrigation.

Applique Murale Compression PEHD

Ref. 1314

CPH

Raccord mural a compression.

DN	20x1/2" - 25x3/4"
Pression	PN16

Bouchon Compression PEHD

Ref. 1312

CPH

Bouchon PEHD amovible.

DN	20 a 110
Bague	Acetal (POM)
Pression	PN16

Collier de Prise en Charge

Ref. 1313

CPH

Selle de derivation piquage en charge.

DN	32x3/4" a 315x4"
Joint	Torique inclus

Coude Egal Compression PEHD

Ref. 1305

CPH

Coude PEHD a 90 degrees double compression.

DN	20 a 110
Joint	NBR/EPDM
Pression	PN16

Manchon Egal Compression PEHD

Ref. 1301

CPH

Raccord lineaire haute tenue.

DN	20 a 110
Bague	Double crantage

HYDRAULIQUE

Robinetterie Industrielle

Vannes, poteaux incendie et equipements de controle de flux.

Clapet de Pied Crepine

Clapet-crepine d'aspiration a bride.

Corps	Polypropylene/PVC
Joint	EPDM
Pression	10 bars

Embout de Transition Filete

Raccord de transition filete / PEHD.

Extremite 1	Lisse a souder
Extremite 2	Filetage male
Forme	Hexagonale

Vanne a Opercule Fonte Bleue

Sferaco

Robinet-vanne en fonte bleue a brides.

Matériau	Corps fonte
Pression	PN10/16
Finition	Peinture epoxy bleue

Vanne a Boisseau Spherique PVC-U

HIDROTEN

Vanne d'arret quart de tour en plastique.

Pression	PN16
Matériau	PVC-U
Raccordement	Femelle a coller/visser

AGRICULTURE

Irrigation agricole

Systemes goutte-a-goutte, kits d'aspersion, arroseurs, filtres d'irrigation, tuyaux et gaines d'irrigation.

Goutteur réglable 0-100 L/H

Ref. CFTS-AG-360

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Debit	0 a 100 L/H
Usage	Micro-irrigation
Disponibilite	Sur demande

Kit fertigation injecteur d engrais

Ref. CFTS-AG-370

ANABIB

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

AGRICULTURE

Vannes & Controle Irrigation

Vannes de sectionnement, de gaine et de ligne pour reseaux d'irrigation.

Vanne Canal Avec Joint

Ref. 4950

Vanne d'arret d'irrigation avec joint integre.

DN	16-20-25
Corps	PP
Pression	PN4

Vanne Canal Simple

Ref. 4950

Vanne simple de ligne d'irrigation.

DN	16-20-25
Matériau	Polymere PP

Vanne Canal Filetee

Ref. 4950

Vanne de transition filetee pour irrigation.

DN	16x3/4" a 25x3/4"
Filetage	BSP

Vanne de Gaine LAYFLAT

Ref. 4950-065

Vanne pour collecteur plat.

Standard	Layflat
Verrouillage	Renforce

Vanne Blanche Filetee PVC

Ref. 6250

Vanne maitresse en PVC a coller.

DN	1/2" a 4"
Materiau	PVC-U
Pression	PN10

AGRICULTURE

Aspersion & Emetteurs

Asperseurs, micro-asperseurs, canons et kits d'aspersion.

Kit Aspersion Deplacable

Ref. CFTS-IR-020

Solution d'irrigation par asperseurs.

Type	Asperseur sur trepied réglable
------	--------------------------------

Tube a Levier pour Aspersion

Ref. 4703

Tuyau rigide a verrouillage rapide.

DN	63 - 75
Materiau	Aluminium / PEHD renforce

Asperseur Bronze Male

Ref. 4701-104

Asperseur lourd anti-abrasion en bronze.

DN	3/4"
Alliage	Bronze

Asperseur Canon

Ref. 4701

Canon d'irrigation massif longue portee.

DN	1-1/2" a 2-1/2"
Jet	Réglable

Asperseur Plastique M/F

Ref. 4701-040

Rolland

Arroseur agricole standard polyvalent.

DN	3/4"
Materiau	Plastique anti-UV

Micro Asperseur

Ref. 4701-085

Emetteur sous frondaison a brouillard fin.

DN	15
Debit	Faible

Turbine Escamotable

Ref. 4701

Arroseur pop-up de sol.

DN	1/2" - 3/4"
Ressort	De rappel

AGRICULTURE

Goutte-a-Goutte

Goutteurs, gaines, rubans et citernes pour irrigation localisee.

Systeme Goutte-a-Goutte

Ref. CFTS-IR-010

Kit d'irrigation localisee.

Application	Maraichage et arboriculture
-------------	-----------------------------

Goutteur Auto Reglable

Ref. 4803

Goutteur sur ligne auto-compensant.

Debit	08 - 16 L/H
Type	Auto-compensant (PC)

Goutteur Reglable 80 L/H

Ref. 4803-310

Goutteur d'arboriculture haut debit.

Debit	80 L/H
Type	Demontable

Gaine Nasvita Goutte-a-Goutte

Nasvita

Rouleau de gaine fine pour irrigation racinaire.

Debit	2 L/H
Paroi	Fine

Gaine Cindrip

Cindrip

Ruban avec nano-labyrinthes integres.

Bobine	Industrielle
Paroi	Miils

Citerne Souple Verte

Reservoir d'eau en toile pour zones isolees.

Volume	Variable
Materiau	Toile PVC verte

AGRICULTURE

Raccordement & Accessoires

Manchons, tes, derivations et accessoires de raccordement d'irrigation.

Manchon Canal Irrigation

Ref. 4805

Manchon d'accouplement cannele.

DN	16 a 32
Insert	Cannele

Te Canal Irrigation

Ref. 4807

Raccord en T cannele.

DN	16 a 32
Materiau	POM/PP

Derivation Piquage Simple

Ref. 4810

Piece de piquage direct.

DN	16 a 20
-----------	---------

Derivation Avec Joint Pour Gaine

Ref. 4810

Piquage haute securite avec grommet.

DN	16
Joint	Elastomere integre

Manchon Gaine a Gaine

Ref. 4805-545

Connecteur pour gaine goutte-a-goutte.

DN	16 x 16
Profil	Goutte-a-goutte

Tuyau LAYFLAT

Ref. 4808

Lid Irrigation

Collecteur plat renforce en PVC arme.

DN	2" - 3" - 4"
Trame	Polyester

Collier de Serrage Irrigation

Ref. 4850

Collier metallique renforce.

DN	23~25 a 188~200
Materiau	Acier zingue

Raccord de Pompe Irrigation

Ref. 4806

Jonction groupe motopompe.

DN	2" - 3"
Type	Ecrou libre

BTP

Fonte de Voirie

Tampons, grilles et solutions de drainage urbain.

Grille avaloir C250 500x500 mm

Ref. CFTS-FV-110

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

Grille Avaloir C250 200x200 mm

Ref. CFTS-FV-120

FONDAL

Petite grille de drainage carree.

Dimensions	200x200 mm
Classe	C250
Norme	EN124

Grille de Bordure en L

Ref. CFTS-FV-130

FONDAL

Grille d'avaloir a profil en L.

Classe	C250 - D400
Profil	En L
Norme	EN124

Grille avaloir D400

Ref. CFTS-FV-210

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

Tampon regard D400

Ref. CFTS-FV-220

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

Grille caniveau D400 400x1000 mm

Ref. CFTS-FV-230

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

Tampon telecom L2T

Ref. CFTS-FV-510

FONDAL

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

Tampon Boite De Branchement C250

Ref. CFTS-FV-520

FONDAL

Tampon carre C250 pour regard de visite.

Dimensions	500x500 mm
Classe	C250
Norme	EN124

Tampon Carre Telecom L1T/L2T/L3T/LST

Ref. CFTS-FV-530

FONDAL

Tampon articule pour chambre de tirage.

Type	L1T, L2T, L3T, LST
Surface	Tole larmee antiderapante

Tete de Bouche a Cle PM

Ref. CFTS-FV-540

FONDAL

Tete de protection pour tige de vanne.

Modele	PM (Petit Modele)
Materiau	Fonte

Tampon etanche 1200x1300

Ref. CFTS-FV-410

FONDAL

Tampon etanche grand format pour zones petroliere, gaziere et reseaux sensibles.

Dimensions	1200 x 1300 mm
Application	Zones petroliere et gaziere
Classe	Usage lourd

AGRICULTURE

Equipements agricoles

Motoculteurs, motofaucheuses, motobineuses, outils de preparation du sol et equipements de production (serres canarienne).

Motoculteur Grillo G131

Ref. CFTS-AG-310

GRILLO

Motoculteur diesel polyvalent pour traction, labour et preparation du lit de semence.

Motorisation	Diesel 13 CV
Demarrage	Electrique
Roues	5.00-12 agraires
Fraise	70 a 85 cm réglable
Boite de vitesses	Vitesses lentes/rapides + inverseur rapide
Usage	Labour, buttage, preparation semence

Motobineuse Grillo

Ref. CFTS-AG-320

GRILLO

Motobineuse thermique pour jardins.

Motorisation	Thermique
Fraises	Rotatives montees sur axe central

Motoculteur Grillo 11500

Ref. CFTS-AG-311

GRILLO

Motoculteur robuste pour travail du sol.

Modele	11500
Moteur	Thermique
Fraise	Arriere réglable

Motoculteur Grillo G85d

Ref. CFTS-AG-312

GRILLO

Motoculteur reversible polyvalent.

Modele	G85d
Differentiel	Avec blocage
Guidon	Reversible

Motofaucheuse Grillo Fonio

Ref. CFTS-AG-330

GRILLO

Solution de recolte adaptee aux cultures a tiges fines comme le fonio.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

Motofaucheuse Grillo GF 3

Ref. CFTS-AG-331

GRILLO

Motofaucheuse professionnelle polyvalente.

Modele	GF 3
Transmission	Mecanique
Barre de coupe	A double lame

Semoir maraicher 3 rangs

Ref. CFTS-AG-420

GRILLO

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

Semoir Manuel Multi-Rangs

Ref. CFTS-AG-421

Semoir pousse maraicher.

Type	Pousse manuel
Tremies	6 unites

Kit serre maraichere

Ref. CFTS-AG-450

Narcisa

Reference technique disponible via le catalogue CFTS.

Disponibilite	Sur demande
---------------	-------------

Serre Canarienne

Ref. CFTS-AG-451

Structure d'ombrage climatique.

Application	Protection contre l'ensoleillement et insectes
-------------	--

Outillage Agricole

Semoirs, repiqueuses, tarières, broyeurs et outils manuels agricoles.

Semoir Maraicher Bifilaire

Jang

Semoir mécanique 2 rangs de précision.

Rangs	2 simultanés
Tremie	Claire

Semoir Maraicher Trifilaire

Jang

Semoir mécanique 3 rangs haut rendement.

Rangs	3 simultanés
Roue	Plombeuse

Semoir Cereale Bifilaire

Jang

Semoir tracté de grande culture.

Rangs	2
Tremie	A grand volume

Repiqueuse de Plante Manuelle

Canne planteuse ergonomique.

Matériau	Acier Inoxydable
Bec	Retractable

Tariere Thermique

GRILLO

Foreuse de terre thermique portable.

Moteur	Thermique 2T/4T
Poignée	Cadre

Broyeur d'Herbe

Ribimex

Machine de fragmentation de biomasse.

Moteur	Thermique/Électrique (ex: 13HP)
--------	---------------------------------



CFTS West Africa

Votre partenaire technique en Afrique de l'Ouest

Pour toute demande de devis ou d'information technique

www.cfts-wa.com

